

Kada antiparazitici ne djeluju kako bi trebali, **vaš nadzor štiti** zdravlje životinja i ljudi.



Veterinari, prevucite prstom i saznajte kako možete pomoći.



Liječite samo onda
kada je nužno.
Procijenite omjer
koristi i rizika za:

- životinju;
- ljude koji su izloženi;
- okoliš.



Prije liječenja ili propisivanja:

- potvrdite prisutnost parazita ili rizik od invazije;
- testiranjem procijenite opseg invazije parazitima.



Kombinirane antiparazitske lijekove koristite:

- ako je prisutna miješana infekcija/invazija ili postoji takav rizik;
- kada ta primjena u cijelosti odgovara indikacijama navedenim u uputi o proizvodu.



Precizno **doziranje** je **ključno.**

- ✓ Kada god je moguće, životinje treba izvagati prije tretmana.
- ✓ Koristite odgovarajući aplikator za doziranje.
- ✓ Izbjegnite subdoziranje i predoziranje.



Educirajte **vlasnike i uzgajivače životinja**

O:

- ispravnoj primjeni lijeka;
- odgovarajućoj dozi;
- razmacima između tretmana;
- trajanju liječenja;
- praćenju učinkovitosti.



Ako sumnjate na
izostanak učinka lijeka ili
primijetite štetne
događaje – **prijavite to.**

www.farmakovigilancija.hr



Federation
of Veterinarians
of Europe

